

Utförandeintyg

Härryda Kommun
Miljö- och hälsoskydd
435 80 Mölnlycke

Markbädd

Fastighetsbeteckning	Vid gemensam anläggning, ange eventuella påkopplade fastigheter*
Namn (sökande)	Organisations-, personnummer
Adress	Postadress
Telefon dagtid	E-postadress
Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, firma
Kontaktperson entreprenör	Telefonnummer entreprenör
Tas i bruk, ange datum	Datum för tillståndsbeslut
Utförandedatum:	Diarienummer för tillståndsbeslut
Finns det en gammal anläggning?	Har den tagits ur bruk och i så fall hur?

*Vid eventuella ännu inte påkopplade fastigheter, ska dessa anmälas till oss vid påkoppling.

Härmed intygas att avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan kryssas i

- är utförd och lokaliserad helt enligt ansökan och tillståndsbeslut
- är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Ansvarig utförares underskrift: /
Namnteckning Entreprenör (firmanamn)
Namnförtydligande

Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar den ansvarige utförarens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen.
- Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse:

.....




.....
 Datum

.....
 Namnteckning



.....
 Namnförtydligande

Numrerat fotografi ska bifogas när denna symbol  är angiven.






1. Tillloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunn och ev. pumpbrunn

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Notering/kommentar
Tilloppsledning ventilerad över tak			
Tilloppsledningar är försedda med spolrör med täta lock			
Ledningarna kvalitetskontrollerade och täta			
Dränerings- och dagvatten är bortkopplat från avloppsanordningen			
Slamavskiljare, P-märkt, CE-märkt, typgodkänd			
Befintlig <input type="checkbox"/> eller ny <input type="checkbox"/> slamavskiljare			
 Slamavskiljare, T-rör finns			
Slamavskiljare, våtvoly m_____ liter			
Slamavskiljarlock är lagda över marknivå. Min 15 cm för lock i betong.			
Slamavskiljare i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
Fosfor fallning installerad JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>			
Pumpbrunn i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
 Pumpbrunn, reservvoly m_____ liter			
Pumpbrunn, överfyllnadslarm installerat			
Finns fördelningsbrunn?			
 Fördelningsbrunnen har reglerbara skibord			

2. Markbädd och återfyllning samt eventuell fosforavlastning

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Är markbädden anlagd med tätskikt?			
Är rörgenomträngningar täta?			
 Är markbädden upplyft?			
Spridningsledningar lagda _____ cm Över <input type="checkbox"/> eller under <input type="checkbox"/> befintlig marknivå.			
Markbäddens yta _____ m ²			
 Spridningsledningar _____ x _____ m			
Är spridningsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰?			

Utförandeintyg

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Spridningslager, ca _____ cm tjockt Kornstorlek:			
Är spridningslagret av tvättad kvalitet?			
 Avslutas spridningsledningarna med luftare, minst 30 cm över markytan? Antal luftare _____ st			
 Sandbädd anlagd med (0-8)? Sandlager _____ cm tjockt			(Sandbäddslagrets tjocklek ska visas med måttstock)
Är materialavskiljande skikt om 5 cm anlagt mellan sandbädd och undre dräneringslager? Kornstorlek:			
Är dräneringslagrets tjocklek minst 20 cm?			
Är dräneringsledningarna försedda med luftare? Antal dräneringsledningar _____ st			
Är dräneringsledningarna lagda över högsta grundvattennivå?			
Är uppsamlingsbrunn installerad? Brunnens diameter _____ cm			
Materialavskiljande skikt (t.ex. fiberduk) är lagd ovan markbäddens spridningslager.			
Återfyllnaden är ca _____ cm			
Ev. frostisolering är anlagd			
Avskärande dränering är anlagd uppströms markbädden? Avståndet är ca _____ m			
 Efterpolering/diffus utsläppspunkt utförd i enlighet med ansökan/tillståndet?			
 Ev. fosforavlastning installerad i enlighet med ansökan/tillståndet?			
 Översiktsbild på anläggningen med byggnad (om möjligt) i bakgrunden			